



## **La ventaja de lo inalámbrico**

Soluciones superiores y de instalación rápida para los hogares y negocios conectados de hoy



## Soluciones inalámbricas para los hogares y negocios conectados de hoy

Usted ya sabe que la Serie 5800 de Honeywell Home es la mejor en seguridad inalámbrica en cuanto a flexibilidad, conveniencia y rédito del sector. Con más de 100 millones de dispositivos instalados sin problemas, esta hace que incluso las tareas más demandantes de trabajo se vuelvan más rápidas, fáciles y productivas.

Hoy, hemos evolucionado con una línea de productos dinámica que combina seguridad y beneficios en el estilo de vida para los consumidores conectados. Estas soluciones se han diseñado para ayudarle a obtener ingresos mensuales más rápido y pasar a la siguiente instalación sin perder tiempo, incluidos productos que refuerzan la seguridad vital, protegen los artículos de valor exteriores, impiden los robos y refuerzan la conciencia del usuario final.

**Son la mejor manera para conectarse a la oportunidad.**

## Conéctese a la oportunidad

Como complemento excelente a la Serie de tecnología inalámbrica 5800, los Servicios remotos Total Connect de Resideo conectan todos los dispositivos de los hogares y empresas de los consumidores en una única plataforma; mientras que los mantiene conectados y controlados con una sola aplicación a todo momento y en cualquier lugar en sus dispositivos inteligentes.


**Este servicio de mejora del estilo de vida** permite a sus clientes lo siguiente:

- Controlar la seguridad, las luces, termostatos y bloqueos de manera remota desde sus dispositivos iPhone®, iPad® o Android™.
- Saber con exactitud cuándo llegan al hogar sus niños del colegio, cuándo llegan los cuidadores de mascotas o cuándo entran y salen los empleados y mucho más.
- Obtener notificaciones push para iOS, mensajes de texto y de correo electrónico y alertas de video cuando ocurran eventos importantes.
- Observar videos en directo desde hasta seis cámaras a la vez de manera remota.
- Incrementar su experiencia de hogar conectado con el video portero SkyBell®, el August Smart Lock® y el Total Connect Comfort Wi-Fi®, y los termostatos conectados de RedLINK™, todos formando parte de nuestro ecosistema dinámico y creciente.
- Controlar su sistema de seguridad mediante comando de voz utilizando su dispositivo Amazon Alexa y la herramienta Total Connect.
- Controlar la seguridad, mantener etiquetas en ubicaciones múltiples y activar el protocolo de comunicaciones Z-Wave® Videos de paisajes con la aplicación Apple Watch®



# Transmisores o llaves inalámbricos

15 % más pequeño que la versión anterior



## Llave inalámbrica 5834-4

Seguridad, conveniencia y estilo al alcance de sus clientes

Destáquese ante sus clientes con la llave inalámbrica de cuatro botones 5834-4. Sus interesantes características como su tamaño compacto y esbelto, LED, ocho funciones programables y más, le brindan un excelente medio para incrementar sus ventas.

- Tamaño compacto y confortable, teclas táctiles.
- Cuatro teclas programables con hasta ocho funciones permiten a los usuarios finales llamar a la policía, bomberos y otro personal de respuesta en emergencias con solo presionar un botón.
- Las teclas táctiles están empotradas para evitar falsas alarmas.
- Soporta los modos Estándar y Alta seguridad (cifrado).

## 5800MINI Contacto de puerta y ventana



Gracias a su indicador de estado LED y su diseño estilizado y elegante, en las instalaciones el 5800MINI es prácticamente invisible y combina con toda la decoración, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde la estética es crucial, como en puertas y marcos

ornamentados y ventanas con doble cortinado. Proporciona una única zona de protección y se instala fácilmente en puertas o ventanas con la cinta adhesiva doble faz que se incluye.

## Transmisor empotrado 5800RPS



El transmisor inalámbrico empotrado más pequeño del mundo, el 5800RPS

de Honeywell Home, desaparece cuando se instala en puertas y ventanas, lo que lo hace ideal para las instalaciones en las que la estética es clave.

## Minitransmisor empotrado para ventana 5800MICRA



El 5800MICRA de Honeywell Home es compacto e ideal para ventanas de vinilo. También otorga

instalaciones prolijas y rápidas, una batería de hasta diez años de duración y de rango excepcional. Querrá usarlo en todos los trabajos en los que la estética y la discreción sean factores importantes.

## Transmisor empotrado 5818MNL



Con su diseño pequeño, esbelto y ahusado, el 5818MNL es otro ejemplo destacado de cómo ha

evolucionado nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades. El diseño de bajo perfil lo hace perfecto para aplicaciones discretas.

## Transmisores para puerta y ventana 5815 y 5815WG



Ideales para instalaciones en las que la discreción y el aspecto tienen una gran importancia, estos transmisores versátiles se encuentran disponibles en modelo estándar y una versión

con una pulgada adicional (1 "+) de espacio. Brindan una protección para puertas y ventanas conveniente y rentable y presentan interruptores de lámina duales para una mayor confiabilidad.



## Transmisor de línea plana 5820L

El 5820L de Honeywell Home es casi un tercio más pequeño que los transmisores estándares y resulta una elección ideal para ventanas con bisagras y cortinados dobles.



## Detectores de movimiento



### Detectores de movimiento 5800PIR

La serie 5800PIR reúne algunos beneficios importantes en un diseño esbelto y compacto, incluidos una programación sencilla y flexible, menos llamadas por reparaciones, reducción de las falsas alarmas y otros. Sus características incluyen compatibilidad con los Servicios remotos Total Connect para generar alertas cuando las temperaturas descienden debajo de los 45 °F (7,22 °C), un recorrido de prueba automático, la capacidad de encender el modo de recorrido de prueba con una linterna, carcاس que se pueden pintar de forma personalizada para combinar con cualquier decoración, inmunidad a mascotas programable de forma remota (entre 36 kg o 0 kg), la capacidad de funcionar en temperaturas de apenas -20° C, patrones con mayor alcance para instalaciones comerciales y mucho más.\*



### 5898 K-Band DUAL TEC®

El sensor inalámbrico de movimiento de movimiento para banda K DUAL TEC (doble tecnología), 5898, proporciona excelente detección y reduce el riesgo de falsas alarmas. La combinación de tecnologías de microondas y PIR habilita a los sensores a distinguir entre intrusos reales y condiciones ambientales, confirmándose entre sí dentro de un área de protección definida. Las características adicionales incluyen un diseño esbelto y compacto, facilidad de instalación gracias al recorrido de prueba automático y al recorrido de prueba con linterna, la opción de alerta de temperatura baja compatible con los Servicios Remotos de Total Connect y mucho más.

\*La disponibilidad de las características depende de la versión de PIR elegida. Los modelos incluyen el 5800PIR, el 5800PIR-RES y el 5800PIR-COM. Consulte las hojas de datos para obtener mayores detalles.

# Protección vital

## Detector de humo y monóxido de carbono 5800COMBO



El 5800COMBO es un detector de humo y monóxido de carbono multicriterio para hogares que se instala y monitorea de forma profesional. Contiene un transmisor incorporado que permite el monitoreo mediante una alarma de estación central de humo nocivo y gas de monóxido de carbono, como también la supervisión del mantenimiento. El 5800COMBO incluye, además, anuncio de voz, alertas visuales y grupos de informe de temperatura.

- Reacciona más rápido ante peligros reales y disminuye las falsas alarmas.
- Disminuye la necesidad de vender e instalar dos detectores por separado, ahorrándole a usted y a sus clientes dinero.
- El anuncio, el reporte en voz clara y el formato multilingüe ayudan a los ocupantes a distinguir fácilmente las alarmas de otros sonidos de mantenimiento.
- Las baterías de fácil remplazo ahorran tiempo y maximizan la eficiencia.
- Aviso visual claro de condiciones de alarma con LED de posición visible de 360°.
  - Rojo: humo
  - Azul: CO



*Detección más inteligente, intuitiva y confiable Nuevo dispositivo dos-en-uno*



## Detector fotoeléctrico de humo y calor 5808W3

El detector fotoeléctrico de humo y calor 5808W3 de Honeywell Home, con un transmisor inalámbrico incorporado, ha sido realizado con emocionantes características para ayudar a reducir las falsas alarmas e incrementar las utilidades, incluidas las siguientes:

- Algoritmos para alisar los transitorios de corta duración provocados por el polvo y el humo.
- La capacidad de eliminar las llamadas de reparaciones de emergencia con Smart Check, que envía una señal al panel de control cuando el detector requiere limpieza y permite realizar una llamada normal (no de emergencia) al servicio de reparaciones para que limpie el detector antes de generar una alarma.
- Alertas de bajas temperaturas
- Una batería de litio de 3 V de duración más prolongada y mantenimiento más sencillo.
- Señal de RF mejorada para instalaciones comerciales más grandes e incremento de ventas generales.
- Indicador de estatus adicional de LED verde, para mayor seguridad y conveniencia de monitorización.
- Tiempo de prueba reducido, gracias al Lector manual de sensibilidad infrarroja SENS-RDR, que elimina la necesidad de imanes, voltímetros y escaleras.

**También disponible:** Detector inalámbrico de humo 5806W3 y Detector inalámbrico de calor 5809.



## Detector de monóxido de carbono 5800CO

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico inodoro e incoloro que puede matar en pocos minutos. Con el detector inalámbrico de monóxido de carbono 5800CO de Honeywell Home, podrá suministrar a sus clientes la defensa óptima contra esta amenaza mortal. Se conecta al sistema de seguridad del usuario final y puede monitorizarse 24 horas al día, siete días a la semana. El detector incluye tecnología de detección actualizada para evitar alarmas falsas y un diseño inalámbrico que facilita la instalación inmediata. Y lo que es más importante, es una excelente oportunidad para hacer nuevas ventas y una gran manera de diferenciarse agregando valor y seguridad vital a sus instalaciones.



## Detección de roturas de vidrios y ambiental



### Detector de roturas de vidrio 5853

El 5853 de Honeywell Home brinda una solución inalámbrica de FlexGuard® para la protección de todos los tipos de vidrio. Los instaladores confían en FlexGuard como primera línea de defensa, porque mantiene a los intrusos donde pertenecen: afuera. Usted podrá suministrar a sus clientes el más alto nivel de seguridad posible sin tener que afrontar dolores de cabeza de mano de obra e instalación o llamados para reparaciones costosos.



### Sensor de impacto 5800SS1

Este detector compacto y versátil se monta directamente en la superficie del vidrio y ofrece una excelente protección para todo tipo de vidrio, incluso vidrio plano, templado, laminado y armado. Proporciona inmunidad superior contra falsas alarmas, especialmente en áreas problemáticas como cocinas y baños. Es ideal para áreas de difícil acceso, como tragaluces.



### Sensor de impacto combinado de puerta y ventana 5819S

La combinación del 5819S de contacto magnético y sensor de impacto otorga dos tipos de protección en un único producto:

la condición de puertas y ventanas cerrada o abierta junto con tecnología incorporada de sensor de impacto puede detectar intentos de ingreso abruptos y forzados. Cuatro opciones simples hacen que se determine un cierre repentino y un sensor de impacto omnidireccional brinda una máxima versatilidad para lugares por sobre los marcos de puertas y ventanas.



### Sensores 5821 y 5800FLOOD

Los sensores 5821 y 5800FLOOD de Honeywell Home son dispositivos inalámbricos versátiles que se pueden configurar para funcionar ya sea de manera independiente como sensores de temperatura o como sensores de temperatura remotos, o como detectores de inundación. El 5800FLOOD, con la nueva tecnología de "sensor flotador" no necesita sonda y se instala de manera rápida y fácil, con una detección de agua en un tiempo menor a 22 segundos. Resultan ideales para un amplio rango de aplicaciones, incluso baños, lavaderos y sótanos.

## Prevención de robos

### Sensor de activos en interiores 5870API



Hasta ahora, muchos distribuidores han tenido que abstenerse de ofrecer protección de activos dentro de un hogar o empresa, incluso cuando los clientes

lo solicitaron, debido a los altos costos, la complejidad y la mano de obra involucrados.

El 5870API de Honeywell Home ha cambiado esa situación. El dispositivo se fija fácilmente a casi cualquier artículo valioso que requiera protección dentro de un hogar o empresa, incluso pinturas, televisores de pantalla plana y otros equipos electrónicos, reliquias de familia, cajas de seguridad, equipos de oficina y otros. Le permite ofrecer una capa adicional de protección que puede programarse para que esté siempre activa, aun cuando el panel esté desarmado.

El 5870API es una manera excelente de proporcionar a sus clientes una solución única a un problema que la mayoría de los distribuidores pasa por alto: el hurto. Recuerde, el hurto es diferente del robo porque ocurre sin allanamiento y el delincuente tiene un derecho legal para estar en el lugar. Con el 5870API, usted podrá proteger contra robo y hurto simultáneamente.

# Protección de exteriores inalámbrica



Una parte fundamental de nuestras soluciones para los hogares y negocios conectados. Los resistentes contactos y sensores inalámbricos Honeywell Home para exteriores y para todo tipo de clima mantienen a sus clientes informados sobre lo que está sucediendo afuera de sus casas y negocios mientras crean un entorno más seguro.



## Sensor de movimiento para exteriores inalámbrico 5800PIR-OD2

- Proporciona excelente protección para áreas de piscinas, techos, salidas, entradas, estacionamientos de automóviles, sitios de antenas para celulares y otros.
- Instalación sencilla: no es necesario hacer zanjas, excavaciones ni subcontratar.
- Gabinete estanco (clasificación IP54) y resistente al agua con un rango de temperatura de -40°F hasta 140°F (-40°C a 60°C).
- Alcance ajustable hasta 40 pies (12,192m) con un patrón ajustable de 90°.
- Provee inmunidad contra alarmas falsas provocadas por perros, pequeños animales y otras perturbaciones de exteriores.
- Diseño infrarrojo pasivo dual: se deben activar ambos PIR para que se genere una alarma.
- Compatible con los Servicios remotos Total Connect y controles VISTA® y LYNX.

## Contacto inalámbrico para exteriores 5816OD

- Ideal para portones, cercas, graneros, cobertizos, equipos de exteriores y artículos de valor.
- Sencilla instalación con una brecha amplia de 1,75 in (4,445 cm), y 1,25 in (3,175 cm) en acero.
- Funciona con temperaturas desde -40 °F a 150 °F (-40 °C a +66 °C), (100 % de humedad relativa).
- Gabinete estanco (clasificación NEMA 4X) y resistente al agua.
- Puede pintarse del mismo color que la superficie sobre la que se monta.
- Baterías de litio AA de larga duración que sus clientes podrán cambiar ellos mismos.
- Compatible con los Servicios remotos Total Connect y controles VISTA y LYNX.



**Para más información, escríbanos a**  
infoclar@resideo.com  
o visite [resideo-latam.com](http://resideo-latam.com)



**Resideo Technologies, Inc.**  
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404  
Doral, Florida 33122  
[resideo.com](http://resideo.com)

Algunas imágenes se muestran solo para efectos ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.

iPhone, iPad, Apple TV y Apple Watch son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

L/EVOLSBR/D | 10/20  
© 2020 Resideo Technologies, Inc.  
Este producto es fabricado por Resideo y sus afiliados. La marca comercial de Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

**Honeywell Home**